

項目名 (Type/Sub-properties)	項目名 (エントリー名)	英語名	データタイプ	データタイプ(英語)	cardinality	項目説明	項目説明(英語)	サンプル値	Mapping to NIEM	Mapping to ISA Joinup
人型	ic:人型	PersonType				人の情報を表現するためのデータ型。			nc:PersonType	Person
氏名	ic:氏名	PersonName	ic:氏名型	ic:PersonNameType	0..1	氏名	Name of a Person	-	nc:PersonName	
性別	ic:人_性別	PersonSex	<抽象要素>	<abstract element, no type>	0..1	性別	Gender of a Person	1	nc:PersonSex	gender
<i>Substitutable Elements:</i>										
性別コード	ic:人_性別コード	+ PersonSexCode	codes:性別コード型	codes:GenderCodeType		性別コード	Gender of a Person	1	nc:PersonSexCode	
性別名	ic:人_性別名	+ PersonSexText	ic:テキスト型	ic:TextType		性別の名称。	Gender of a Person	男	nc:PersonSexText	
生年月日	ic:人_生年月日	BirthDate	ic:日付型	ic:DateType	0..1	生年月日	Date of Birth of a Person	-	nc:PersonBirthDate	dateOfBirth
死亡年月日	ic:人_死亡年月日	DeathDate	ic:日付型	ic:DateType	0..1	死亡年月日	Date of Death of a Person	-	nc:PersonDeathDate	dateOfDeath
現住所	ic:人_現住所	PresentAddress	ic:住所型	ic:AddressType	0..1	現住所	Present address	-	nc:PersonResidenceAsso	residency
本籍	ic:人_本籍	LegalResidence	ic:住所型	ic:AddressType	0..1	本籍	Legal residence address	-		
国籍	ic:人_国籍	Citizenship	<抽象要素>	<abstract element, no type>	0..n	国籍	A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of the birth or naturalization of the person in that country.	-	nc:PersonCitizenship	citizenship
<i>Substitutable Elements:</i>										
国籍名	ic:人_国籍名	+ CitizenshipText	ic:テキスト型	ic:TextType		国籍の名称。	A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of the birth or naturalization of the person in that country.	日本国	nc:PersonCitizenshipText	
国籍コード	ic:人_国籍コード	+ CitizenshipCode	codes:国籍コード型	codes:CitizenshipCodeType		住民基本台帳で利用されている国籍コード。	A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of the birth or naturalization of the person in that country.	392	nc:PersonCitizenshipFIPS10-4Code	
ISO3166Alpha2	ic:人_ISO3166Alpha2	+ ISO3166Alpha2	iso_3166:ISO3166Alpha2Code	iso_3166:ISO3166Alpha2CodeType		国名コード。ISO3166Alpha2。2文字コード。	A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of the birth or naturalization of the person in that country.		nc:PersonCitizenshipISO3166Alpha2Code	
ISO3166Alpha3	ic:人_ISO3166Alpha3	+ ISO3166Alpha3	iso_3166:ISO3166Alpha3Code	iso_3166:ISO3166Alpha3CodeType		国名コード。ISO3166Alpha3。3文字コード。	A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of the birth or naturalization of the person in that country.		nc:PersonCitizenshipISO3166Alpha3Code	
ISO3166Numeric	ic:人_ISO3166Numeric	+ ISO3166Numeric	iso_3166:ISO3166NumericCode	iso_3166:ISO3166NumericCodeType		国名コード。ISO3166Numeric。数字3桁コード。	A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of the birth or naturalization of the person in that country.		nc:PersonCitizenshipISO3166NumericCode	
出生国	ic:人_出生国	BirthCountry	ic:場所型	ic:LocationType	0..1	生まれた国。	A location where a person was born.		nc:PersonBirthLocation	countryOfBirth
出生地	ic:人_出生地	BirthPlace	ic:場所型	ic:LocationType	0..1	生まれた場所。	A location where a person was born.		nc:PersonBirthLocation	placeOfBirth
氏名型	ic:氏名型	PersonNameType				氏名を表現するためのデータ型。			nc:PersonNameType	
姓名	ic:氏名_姓名	FullName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	氏名(姓、名)。	Full name of a Person	経済 太郎	nc:PersonFullName	fullName
姓名カナ	ic:氏名_姓名カナ	FullNameKana	ic:カタカナテキスト型	ic:TextType	0..1	氏名(姓、名)のカナ表記。	Full name in Katakana.	ケイザイタロウ		
姓名ローマ字	ic:氏名_姓名ローマ字	FullNameEn	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	氏名(姓、名)のローマ字表記。	Full name in alphabet.	Keizai Taro		
姓	ic:氏名_姓	FamilyName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	姓。	Family name of a Person	経済	nc:PersonSurName	familyName
姓カナ	ic:氏名_姓カナ	FamilyNameKana	ic:カタカナテキスト型	ic:TextType	0..1	姓のカナ表記。	Family name in Katakana.	ケイザイ		
姓ローマ字	ic:氏名_姓ローマ字	FamilyNameEn	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	姓のローマ字表記。	Family name in alphabet.			
名	ic:氏名_名	GivenName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	名。	Given name of a Person	太郎	nc:PersonGivenName	given name
名カナ	ic:氏名_名カナ	GivenNameKana	ic:カタカナテキスト型	ic:TextType	0..1	名のカナ表記。	Given name in Katakana.	タロウ		
名ローマ字	ic:氏名_名ローマ字	GivenNameEn	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	名のローマ字表記。	Given name in alphabet.			
ミドルネーム	ic:氏名_ミドルネーム	MiddleName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	ミドルネーム。	Middle name of a person		nc:PersonMiddleName	alternativeName
ミドルネームカナ	ic:氏名_ミドルネームカナ	MiddleNameKana	ic:カタカナテキスト型	ic:TextType	0..1	ミドルネームのカナ表記。	Middle name in Katakana.			
ミドルネームローマ字	ic:氏名_ミドルネームローマ字	MiddleNameEn	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	ミドルネームのローマ字表記。	Middle name in alphabet.			
旧姓	ic:氏名_旧姓	MaidenName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	旧姓。	Maiden name.		nc:PersonMaidenName	birthName
旧姓カナ	ic:氏名_旧姓カナ	MaidenNameKana	ic:カタカナテキスト型	ic:TextType	0..1	旧姓のカナ表記。	Maiden name in Katakana.			
旧姓ローマ字	ic:氏名_旧姓ローマ字	MaidenNameEn	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	旧姓のローマ字表記。	Maiden name in alphabet.			
住所型	ic:住所型	AddressType				住所を表現するためのデータ型。			nc:AddressType	Address
住所表記	ic:住所_住所表記	AddressRepresentation	<抽象要素>	<abstract element, no type>	0..1	住所の表記。	A representation of an address	-	nc:AddressRepresentation	
<i>Substitutable Elements:</i>										
住所	ic:住所_住所	+ FullAddress	ic:テキスト型	ic:TextType		住所の全文。	A complete address	東京都東西市南町中央1-1	nc:AddressFullText	fullAddress
構造化住所	ic:住所_構造化住所	+ StructuredAddress	ic:構造化住所型	ic:StructuredAddressType		要素化された住所。	An address	-	nc:StructuredAddress	
構造化住所型	ic:構造化住所型	StructuredAddressType				要素化された住所を表現するためのデータ型。			nc:StructuredAddressType	
国	ic:構造化住所_国	Country	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	国。	The uppermost administrative unit for the address, almost always a	日本	nc:LocationCountry	adminUnitL1
都道府県	ic:構造化住所_都道府県	Prefecture	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	都道府県。	The region of the address, usually a county, state or other such area that typically encompasses several localities.	東京都	nc:LocationState	adminUnitL2
市区町村	ic:構造化住所_市区町村	City	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	市区町村。	The key postal division of the address, usually the city.	東西市	nc:LocationCityName	postName
町名	ic:構造化住所_町名	AddressArea	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	町域。	A geographic area or locality that groups a number of addressable objects for addressing purposes, without being an administrative unit. This would typically be part of a city, a neighbourhood or village.	南町中央	nc:LocationCountry	addressArea
丁目	ic:構造化住所_丁目	Thoroughfare	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	番、街区の表示。	An address component that represents the name of a passage or way through from one location to another.		nc:LocationStreet	thoroughfare
番地	ic:構造化住所_番地	HouseNumber	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	号、住居番号の表示。	An address component that represents the name of a passage or way through from one location to another.		nc:StreetNumberText nc:AddressSecondaryUnitText	locatorDesignator
号	ic:構造化住所_号	LotNumber	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	地番	An address component that represents the name of a passage or way through from one location to another.			
方書	ic:構造化住所_方書	Locator	ic:方書型	ic:LocatorType	0..1	方書	A single place or unit at which mail is delivered.	MRIビル105号室	nc:AddressDeliveryPoint	locatorName locatorDesignator
郵便番号	ic:構造化住所_郵便番号	PostCode	niem-xsd:string	string	0..1	郵便番号	An identifier of a post office-assigned zone for an address.	1234567	nc:LocationPostalCode	postCode
住所ID	ic:構造化住所_住所ID	AddressID	<抽象要素>	<abstract element, no type>	0..1	住所及び土地に割り振られるID。	An identifier of a county, parish, vicinage, or other such geopolitical subdivision of a state.		nc:LocationCountyCode	addressId
<i>Substitutable Elements:</i>										
住所コード	ic:構造化住所_住所コード	+ AddressCode	codes:住所コード型	codes:AddressCodeType		LASDEC全国町字コード等の利用を想定。住所のコード化が必要な範囲に応じて自治体で個別に設定する。	A code of address			
方書型	ic:方書型	LocatorType				方書を表現するためのデータ型。	A single place or unit at which mail is delivered.		nc:AddressDeliveryPoint	
方書	ic:方書_方書	LocatorFull	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	方書	A single place or unit at which mail is delivered.	MRIビル105号室	nc:AddressDeliveryPoint	locatorName locatorDesignator
ビル名カナ	ic:方書_ビル名カナ	LocatorNameKana	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	ビル名フリガナ	The kana name of the property or complex, of the building or part of the building.			
ビル名	ic:方書_ビル名	LocatorName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	ビル名	The name of the property or complex, of the building or part of the	MRIビル	nc:AddressBuildingText	locatorName
部屋番号	ic:方書_部屋番号	LocatorDesignator	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	号棟、階数、号室。「建物番号-部屋番号」で記述。	A number or a sequence of characters that uniquely identifies the locator within the relevant scope(s). The building number, apartment	105号室	nc:AddressDeliveryPoint	locatorDesignator
連絡先型	ic:連絡先型	ContactInformationType				連絡先を表現するためのデータ型。	A data type for how to contact a person or an organization.		nc:ContactInformationType	
連絡方法	ic:連絡先_連絡方法	ContactMeans	<抽象要素>	<abstract element, no type>	0..n	連絡方法。	A means of contacting someone.		nc:ContactMeans	
<i>Substitutable Elements:</i>										
名称	ic:連絡先_名称	+ ContactName	ic:テキスト型	ic:TextType		連絡先名。	A name of contact point.			
組織	ic:連絡先_組織	+ ContactOrganization	ic:組織型	ic:OrganizationType		連絡先が他組織に委任等されているときに記載。	An organization of contact point.			
担当者役職英語	ic:連絡先_担当者役職英語	+ ContactParsonTitle	ic:テキスト型	ic:TextType		連絡先担当者の英語役職。	A title of a contact parson.(English)			
担当者役職	ic:連絡先_担当者役職	+ ContactParsonTitle	ic:テキスト型	ic:TextType		連絡先担当者の役職。	A title of a contact parson.			
担当者氏名英語	ic:連絡先_担当者氏名英語	+ ContactParsonName	ic:テキスト型	ic:TextType		連絡先担当者の英語氏名。	A name of a contact parson.(English)			
担当者氏名	ic:連絡先_担当者氏名	+ ContactParsonName	ic:氏名型	ic:PersonNameType		連絡先担当者の氏名。	A name of a contact parson.			
メールアドレス	ic:連絡先_メールアドレス	+ ContactEmailID	niem-xsd:string	niem-xsd:string		連絡先のメールアドレス。	An electronic mailing address by which a person or organization may be		nc:ContactEmailID	
住所	ic:連絡先_住所	+ ContactMailingAdd	ic:住所型	ic:AddressType		郵送先の住所。	A postal address by which a person or organization may be contacted.		nc:ContactMailingAddress	
電話番号	ic:連絡先_電話番号	+ ContactTelephone	ic:電話番号型	ic:TelephoneNumberType		連絡先の電話番号。	A telephone number for a telecommunication device by which a person		nc:ContactTelephoneNumber	
内線番号	ic:連絡先_内線番号	+ ContactExtension	niem-xsd:string	string		連絡先の内線番号	A Extension telephone			
FAX番号	ic:連絡先_FAX番号	+ ContactFaxNumber	ic:電話番号型	ic:TelephoneNumberType		連絡先のFAX番号。	A telephone number for a facsimile device by which a person or		nc:ContactFaxNumber	
携帯電話番号	ic:連絡先_携帯電話番号	+ ContactMobileTele	ic:電話番号型	ic:TelephoneNumberType		連絡先の携帯電話番号。	A telephone number for a mobile telecommunication device by which a		nc:ContactMobileTelephoneNumber	
URL	ic:連絡先_URL	+ ContactWebsiteUR	niem-xsd:anyURI	niem-xsd:anyURI		WebサイトのURL。	A website address by which a person or organization may be contacted.		nc:ContactWebsiteURI	
電話番号型	ic:電話番号型	TelephoneNumberType				電話番号を表現するためのデータ型。	A data type for a telephone number for a telecommunication device.		nc:TelephoneNumberType	
電話番号	ic:電話番号	TelephoneNumberFullID	niem-xsd:string	niem-xsd:string	0..1	電話番号。	A complete telephone number.		nc:TelephoneNumberFullID	
組織型	ic:組織型	OrganizationType				組織を表現するためのデータ型。	A data type for a body of people organized for a particular purpose.		nc:OrganizationType	Legal Entity

組織名位置	ic:組織 組織名位置	OrganizationCategoryP	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	株式会社等の組織分類の前後位置。	A position of organization category		
組織分類	ic:組織 組織分類	OrganizationCategory	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	組織の種類。(株式会社等)	A kind or functional type of organization.	nc:OrganizationCategory	companyType
組織名カナ	ic:組織 組織名カナ	OrganizationNameKana	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	カナの組織名称。英語はカナにせず英語のまま記載	A kana name of an organization.		
組織名	ic:組織 組織名	OrganizationName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	組織名称。組合以外は、組織分類を省略して記載。	A name of an organization.		
組織名英語	ic:組織 組織名英語	OrganizationNameEn	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	英語の組織名称。	A name of an organization.(English)		
正式名	ic:組織 正式名	OrganizationLegalName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	組織分類もきむ正式の組織名称	A legal name	nc:OrganizationName	legalName
ID	ic:組織 ID	OrganizationIdentification	ic:ID型	ic:IDType	0..n	組織に発行されている証明。	An identification that references an organization.	nc:OrganizationIdentification	legalIdentifier
略称	ic:組織 略称	OrganizationAbbreviation	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	頭文字などによる略称	An abbreviationText of an organization.	nc:OrganizationAbbreviationText	
通称名	ic:組織 通称名	OrganizationAlternativeName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	組織の通称名。	A name an organization uses for conducting business.	nc:OrganizationDoingBusinessAlternativeName	
状況	ic:組織 状況	OrganizationStatus	ic:状況型	ic:StatusType	0..n	組織の状況。倒産、破産等。	A status of an organization.	nc:OrganizationStatus	companyStatus
活動内容	ic:組織 活動内容	OrganizationActivity	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	組織の活動内容。	An activity that an organization is known or thought to be involved with.	nc:OrganizationActivityText	companyActivity
連絡先	ic:組織 連絡先	OrganizationContactInformation	ic:連絡先型	ic:ContactInformationType	0..n	組織の連絡先(本社、コールセンター等)。	A means of contacting an organization during day time.	nc:OrganizationDayContactInformation	
夜間連絡先	ic:組織 夜間連絡先	OrganizationNightContactInformation	ic:連絡先型	ic:ContactInformationType	0..n	組織の夜間連絡先。	A means of contacting an organization during night hours.	nc:OrganizationNightContactInformation	
支店	ic:組織 支店	OrganizationBranchName	ic:組織型	ic:OrganizationType	0..n	支店。	A information of a branch	nc:OrganizationBranchName	
部門	ic:組織 部門	OrganizationUnit	ic:組織型	ic:OrganizationType	0..n	部門。	A division of an organization.	nc:OrganizationUnit	
サブ部門	ic:組織 サブ部門	OrganizationSubUnit	ic:組織型	ic:OrganizationType	0..n	サブ部門。	A sub division of an organization.	nc:OrganizationSubUnit	
代表者役職	ic:組織 代表者役職	OrganizationPrincipalOfficial	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	代表者の役職。	A title of a chief or high ranking executive of an organization.		
代表者役職英語	ic:組織 代表者英語役職	OrganizationPrincipalOfficialEn	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	代表者の英語の役職。	A title of a chief or high ranking executive of an organization.(English)		
代表者氏名	ic:組織 代表者氏名	OrganizationPrincipalOfficialName	ic:氏名型	ic:PersonNameType	0..n	代表者の氏名。	A chief or high ranking executive of an organization.	nc:OrganizationPrincipalOfficialName	
代表者氏名英語	ic:組織 代表者氏名英語	OrganizationPrincipalOfficialNameEn	ic:氏名型	ic:PersonNameType	0..n	代表者の英語の氏名。	A chief or high ranking executive of an organization.	nc:OrganizationPrincipalOfficialNameEn	
代表者連絡先	ic:組織 代表者連絡先	OrganizationPrincipalOfficialContactInformation	ic:連絡先型	ic:ContactInformationType	0..n	代表者の連絡先。	A contact information of chief or high ranking executive of an organization.	nc:OrganizationPrincipalOfficialContactInformation	
事業種目	ic:組織 事業種目	OrganizationBusinessCategory	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	事業の種類。(販売業等)	A bussiness category of an organization.		
事業年度開始日	ic:組織 事業年度開始日	OrganizationFiscalYearStartDay	ic:日付型	ic:DateType	0..1	事業年度の開始日。	A start day of fiscal year.		
資本金	ic:組織 資本金	OrganizationCapital	niem-xsd:string	string	0..1	資本金。(前決算時)	A capital of an organization.		
従業員数	ic:組織 従業員数	OrganizationNumberOfEmployees	niem-xsd:string	string	0..1	従業員数。(前決算時)	A number of employee.		
設立日	ic:組織 設立日	OrganizationEstablishedDate	ic:日付型	ic:DateType	0..1	設立日。支店や事業所は設置日。	A date an organization was started.	nc:OrganizationEstablishedDate	
代理人	ic:組織 代理人	OrganizationAgent	ic:組織型	ic:OrganizationType	0..n	代理人。	An agent of an organization.		
代理人役割	ic:組織 代理人役割	OrganizationAgentRole	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	代理人の役割。(税理士等)	A role of an agent.		
組織関連型	ic:組織関連型	OrganizationAssociationType				組織の関連を表現するためのデータ型。	A role type for a connection, relationship, or involvement somehow linking people and/or things together.		
組織	ic:組織関連 組織	OrganizationAssociationReference	ic:組織型	ic:OrganizationType	0..n	関連組織。	A unit which conducts some sort of business or operations.	nc:OrganizationReference	
役割	ic:組織関連 役割	OrganizationAssociationRole	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	組織の役割	A role an organization.		
関連型	ic:関連型	AssociationType				関連を表現するためのデータ型。	A data type for a connection, relationship, or involvement somehow linking people and/or things together.	nc:AssociationType	
開始日	ic:関連型 開始日	AssociationBeginDate	ic:日付型	ic:DateType	0..1	開始日。	A date an association begins.	nc:AssociationBeginDate	
終了日	ic:関連型 終了日	AssociationEndDate	ic:日付型	ic:DateType	0..1	終了日。	A date an association ends.	nc:AssociationEndDate	
系列型	ic:系列型	OrganizationAssociationReference	extends ic:関連型	extends ic:AssociationType		組織の関連を表現するためのデータ型。	A data type for an association between organizations.	nc:OrganizationAssociationType	
関連組織	ic:系列型 関連組織	OrganizationAssociationReference	ic:組織型	ic:OrganizationType	0..n	関連組織。	A unit which conducts some sort of business or operations.	nc:OrganizationReference	legalEntity
場所型	ic:場所型	LocationType				場所を表現するためのデータ型。	A data type for a geophysical location.	nc:LocationType	Location
地名	ic:場所 地名	LocationName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	地名。	A name of a location.	nc:LocationName	geographicName
通称	ic:場所 通称	LocationAlternativeName			0..n	正式な地名以外の場所の通称。	An alternative name of a location.		
地理識別子	ic:場所 地理識別子	LocationIdentification	<抽象要素>	<abstract element, no type>	0..1	場所を証明するもの。	A kind or functional description of a location.	nc:LocationCategory	geographicIdentifier
住所	ic:場所 住所	LocationAddress	ic:住所型	ic:AddressType	0..n	場所の住所。	A geophysical location described by postal information.	nc:LocationAddress	address
経緯度座標	ic:場所 経緯度座標	LocationTwoDimensionalGeographicCoordinate	ic:経緯度座標系型	ic:TwoDimensionalGeographicCoordinateType	0..1	場所の経緯度座標。	A location identified by a latitude and longitude.	nc:LocationTwoDimensionalGeographicCoordinate	geometry
UTM座標	ic:場所_UTM座標	LocationUTMCoordinate	ic:UTM座標系型	ic:UTMCoordinateType	0..1	場所のUTM座標。	A coordinate from the Universal Transverse Mercator (UTM) Coordinate System, which represents a location with a grid zone, an easting value, and a northing value.	nc:LocationUTMCoordinate	geometry
MGRS座標	ic:場所_MGRS座標	LocationMGRSCoordinate	ic:UTM座標系型	ic:MGRSCoordinateType	0..1	場所のMGRS座標。	A coordinate from the Military Grid Reference System (MGRS) which represents a location with a Universal Transverse Mercator (UTM) coordinate and a unique military grid square.	nc:LocationMGRSCoordinate	geometry
ID型	ic:ID型	IdentificationType				証明を表現するためのデータ型。	A data type for a representation of an identity.	nc:IdentificationType	Identifier
識別ID	ic:ID 識別ID	IdentificationID	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	証明のためのID。	A value that identifies something.	nc:IdentificationID	identifier
ID種類	ic:ID ID種類	IdentificationCategory	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	証明書やIDの種類。	A description of a kind of identification.	nc:IdentificationCategory	identifies
発行日	ic:ID 発行日	IssueDate	ic:日付型	ic:DateType	0..n	証明の発行日。	A date an identification takes effect.	nc:IdentificationEffectiveDate	dateOfIssue
失効日	ic:ID 失効日	ExpirationDate	ic:日付型	ic:DateType	0..n	証明の失効日。	A date after which an identification is no longer valid.	nc:IdentificationExpirationDate	
発行者	ic:ID 発行者	IssuingAuthority	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	証明の発行主体。	A person, organization, or locale which issues an identification.	nc:IdentificationSourceText	issuingAuthority
物型	ic:物型	ItemType				物を表現するためのデータ型。	A data type for an article or thing.	nc:ItemType	
名称	ic:物 名称	ItemName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	物の名前。	A name of an item.	nc:ItemName	
ID	ic:物 ID	ItemID	ic:ID型	ic:IDType	0..1	物に割り当てられたID。	An Identifier assigned to an item.	nc:ItemVisibleID	
バーコード	ic:物 バーコード	ItemBarcodeIdentification	ic:ID型	ic:IdentificationType	0..n	バーコードID。	A bar code assigned to a property item.	nc:ItemBarcodeIdentification	
シリアル番号	ic:物 シリアル番号	ItemSerialIdentification	ic:ID型	ic:IdentificationType	0..n	シリアル番号。	An Identifier inscribed on or attached to a part, collection of parts, or complete unit by the manufacturer.	nc:ItemSerialIdentification	
価値	ic:物 価値	ItemValue	ic:物品価値型	ic:ItemValueType	0..n	物の価値。	An evaluation of the monetary worth of an item.	nc:ItemValue	
状態	ic:物 状態	ItemConditionText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	物の状態。新品、中古など。	A state or appearance of an item.	nc:ItemConditionText	new, used, damaged
説明	ic:物 説明	ItemDescriptionText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	物の説明。	A description of an item.	nc:ItemDescriptionText	
使用方法	ic:物 使用方法	ItemUsageText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	使用方法。	A manner or way in which an item is used.	nc:ItemUsageText	
所有者	ic:物 所有者	ItemOwner	ic:実体型	ic:EntityType	0..n	所有者。	An entity which owns a property item.	nc:ItemOwner	
購入価格	ic:物 購入価格	ItemOwnerPurchasedValue	ic:物品価値型	ic:ItemValueType	0..n	購入価格。	An amount of money a current owner paid to purchase a property item.	nc:ItemOwnerPurchasedValue	
販売業者ID	ic:物 販売業者ID	ItemDealerIdentification	ic:ID型	ic:IdentificationType	0..n	販売業者によって割り当てられたID。	An Identifier assigned to an item by a dealer.	nc:ItemDealerIdentification	
有体物型	ic:有体物型	TangibleItemType	extends ic:物型	extends ic:ItemType		有体物を表現するためのデータ型。	A data type for a physical object.	nc:TangibleItemType	
分類	ic:有体物 分類	ItemCategory	<抽象要素>	<abstract element, no type>	0..n	物の分類。	A kind of item.	nc:ItemCategory	
Substitutable Elements:		Substitutable Elements:							
分類名	ic:有体物 分類名	+ ItemCategoryText	ic:テキスト型	ic:TextType		分類名称。	A kind of property item.	nc:ItemCategoryText	
色	ic:有体物 色	ItemColor	<抽象要素>	<abstract element, no type>	0..n	物の色。	A color of an item.	nc:ItemColor	
Substitutable Elements:		Substitutable Elements:							
色名	ic:有体物 色名	+ ItemColorDescriptionText	ic:テキスト型	ic:TextType		色の名前。	A description of the overall color of an item.	nc:ItemColorDescriptionText	
製造者	ic:有体物 製造者	ItemMakeName	ic:固有有名型	ic:ProperNameTextType	0..n	製造者。	A name of the manufacturer that produced an item.	nc:ItemModelName	
製造日	ic:有体物 製造日	ItemModelYearDate	niem-xsd:gYear	niem-xsd:gYear	0..n	製造日。	A year in which an item was manufactured or produced.	nc:ItemModelYearDate	
数量	ic:有体物 数量	ItemQuantity	ic:数量型	ic:QuantityType	0..n	物の数量。	A count of the individual units which make up an item.	nc:ItemQuantity	
重量	ic:有体物 重量	ItemWeightMeasure	ic:重量型	ic:WeightMeasureType	0..n	物の重量。	A measurement of the weight of an item.	nc:ItemWeightMeasure	
サイズ	ic:有体物 サイズ	ItemSizeDescriptionText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	物のサイズ。	A description of the size or physical dimensions of an item.	nc:ItemSizeDescriptionText	
幅	ic:有体物 幅	ItemWidthMeasure	ic:長さ型	ic:LengthMeasureType	0..n	物の幅。	A measurement of the width of an item.	nc:ItemWidthMeasure	
高さ	ic:有体物 高さ	ItemHeightMeasure	ic:長さ型	ic:LengthMeasureType	0..n	物の高さ。	A measurement of the height of an item.	nc:ItemHeightMeasure	
長さ	ic:有体物 長さ	ItemLengthMeasure	ic:長さ型	ic:LengthMeasureType	0..n	物の長さ。	A measurement of the length of an item.	nc:ItemLengthMeasure	
輸送機関型	ic:輸送機関型	ConveyanceType	extends ic:有体物型	extends ic:TangibleItemType		輸送機関・乗り物を表現するためのデータ型。	A data type for a means of transport from place to place.	nc:ConveyanceType	
登録ナンバー	ic:輸送機関 登録ナンバー	ConveyanceRegistrationPlateIdentification	ic:ID型	ic:IDType	0..1	乗り物を識別するために、与えられている登録番号等。	An identification on a metal plate fixed to a conveyance.	nc:ConveyanceRegistrationPlateIdentification	
利用方法	ic:輸送機関 利用方法	ConveyanceUse	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	乗り物の利用方法。	A manner or way in which a conveyance is used.	nc:ConveyanceUse	
貨物	ic:輸送機関 貨物	ConveyanceCargoText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	輸送される貨物もしくは商品。	A cargo or set of goods transported by a conveyance.	nc:ConveyanceCargoText	
航空機型	ic:航空機型	AircraftType	extends ic:輸送機関型	extends ic:ConveyanceType		航空機を表現するためのデータ型。	A data type for a mode of transportation capable of flying in the air.	nc:AircraftType	
自動車型	ic:自動車型	VehicleType	extends ic:輸送機関型	extends ic:ConveyanceType		自動車を表現するためのデータ型。	A data type for a motor-driven conveyance designed to carry its operator, and optionally passengers and cargo, over land.	nc:VehicleType	
船舶型	ic:船舶型	VesselType	extends ic:輸送機関型	extends ic:ConveyanceType		船舶を表現するためのデータ型。	A data type for a mode of transportation capable of transport by water.	nc:VesselType	
輸送関連型	ic:輸送関連型	TransportationAssociationType	extends ic:関連型	extends ic:AssociationType		輸送機関と人、貨物などを関連付けるためのデータ型。	A data type for an association between a conveyance and the people and/or goods it transported.	nc:TransportationAssociationType	

輸送機関	ic:輸送関連 輸送機関	ConveyanceReference	ic:輸送機関型	ic:ConveyanceType	0..n	輸送機関。	A means of transport from place to place.	nc:ConveyanceReference
物品	ic:輸送関連 物品	ConveyedItemReference	ic:物型	ic:ItemType	0..n	運搬される物品。	An item that is specifically being conveyed.	nc:ConveyedItemReference
運転手	ic:輸送関連 運転手	ConveyanceOperatorReference	ic:人型	ic:PersonType	0..n	輸送機関を運転する人。	A person who operates or drives a conveyance.	nc:ConveyanceOperatorReference
搭乗者	ic:輸送関連 搭乗者	ConveyedPersonReference	ic:人型	ic:PersonType	0..n	輸送機関に搭乗する人。	A person being conveyed.	nc:ConveyedPersonReference
乗客数	ic:輸送関連 乗客数	ConveyancePassengerQuantity	ic:数量型	ic:QuantityType	0..n	輸送機関の乗客数。	A number of people in a conveyance excluding the driver.	nc:ConveyancePassengerQuantity
建物型	ic:建物型	BuildingType				建物のためのデータ型	A data type for a building.	
場所	ic:建物 場所	BuildingLocation	ic:場所型	ic:LocationType	0..n	建物の所在地。	A location of a building.	nc:FacilityLocation
施設情報	ic:建物 施設情報	BuildingFacilityInformation	ic:施設型	ic:FacilityType	0..1	施設の情報。	A information of facility.	
建物情報	ic:建物 建物情報	BuildingBuildingInformation	ic:建物構造型	ic:BuildingArchitectureType	0..1	建物の構造情報	A information of a building Architecture	
避難所情報	ic:建物 避難所情報	BuildingRefugeInformation	ic:避難所型	ic:RefugeType	0..1	災害拠点としての情報	A information of refuge	
設備情報	ic:建物 設備情報	BuildingEquipmentInformation	ic:設備型	ic:EquipmentType	0..n	設備の情報	A information of a public facility.	
連絡先	ic:建物 連絡先情報	BuildingContactInformation	ic:テキスト型	ic:ContactInformationType	0..n	建物へのコンタクト方法	A method of contact for a building.	nc:FacilityContractInformation
施設型	ic:施設型	FacilityType				特別なサービスをする建物や場所や構造のためのデータ型	A data type for a building, place, or structure that provides a particular service.	nc:Facility
施設ID	ic:施設 ID	FacilityIdentification	ic:ID型	ic:IdentificationType	0..1	施設ID。	An identification assigned to a facility	nc:FacilityIdentification
名称	ic:施設 名称	FacilityName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	施設の名称。	A name of a facility	nc:FacilityName
種別	ic:施設 種別	FacilityCategoryText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	施設の種別	A kind of facility	nc:FacilityCategoryText
商用区分	ic:施設 商用区分	FacilityCommercialIndicator	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	施設が商用施設の場合にはTrue	True if a facility is for commercial purpose false otherwise	nc:FacilityCommercialIndicator
概要	ic:施設 概要	FacilityAbstract	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	施設の概要。100文字以内。	An abstract of facility. (Max.100 characters)	
説明	ic:施設 説明	FacilityDescription	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	施設の説明	A description of facility	
利用時間	ic:施設 利用時間	FacilityScheduleDay	ic:スケジュール型	ic:ScheduleDayType	0..n	施設の利用可能日、開始、終了時間	A data type for a plan or agenda for the activities of a day.	nc:ScheduleDayType
料金	ic:施設 料金	FacilityAdmissionFee	ic:料金型	ic:ChargeType		施設の料金	A data type for an evaluation of the monetary worth of an item.	nc:ItemValueType
収容人数	ic:施設 収容人数	FacilityCapacity	ic:数量型	ic:QuantityType		収容数	Capacity of a facility.	
駐車場	ic:施設 駐車場	FacilityParking	ic:数量型	ic:QuantityType	0..n	駐車可能台数	A number of parking spaces	
保有設備	ic:施設 保有設備	FacilityContainsItem	ic:テキスト型	ic:ItemType	0..n	施設にある設備	An item contained by a facility	nc:FacilityContainsItem
アクセス	ic:施設 アクセス	FacilityAccess	ic:アクセス型	ic:AccessType	0..n	施設へのアクセス方法	An access to a facility.	
リファレンス	ic:施設 リファレンス	FacilityReference	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	特別なサービスをする建物や場所や構造	A building, place, or structure that provides a particular service.	nc:FacilityReference
建物構造型	ic:建物構造型	BuildingArchitectureType				建物の構造に関する詳細	A structure that describes details about a building.	nc:BuildingType(NIEM1.0)
敷地面積	ic:建物構造 敷地面積	BuildingArchitectureSiteArea	ic:面積型	ic:AreaMeasureType	0..n	敷地面積。	An area of a site	
主要用途	ic:建物構造 主要用途	BuildingArchitectureUsage	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	建物の主要用途。	A kind of a building	
建築面積	ic:建物構造 建築面積	BuildingArchitectureArea	ic:面積型	ic:AreaMeasureType	0..n	建築面積。	An area of a building	
延べ面積	ic:建物構造 延べ面積	BuildingArchitectureTotalArea	ic:面積型	ic:AreaMeasureType	0..n	延べ面積。	A total area of a building	
最高の高さ	ic:建物構造 最高の高さ	BuildingArchitectureHeight	ic:長さ型	ic:LengthMeasureType	0..n	建物の最高点の高さ。	A height	
地上階数	ic:建物構造 地上階数	BuildingArchitectureAboveGroundStairs	ic:非負整数型	ic:NonNegativeIntegerType	0..n	建物の地上階数。	A number of stairs	
地下階数	ic:建物構造 地下階数	BuildingArchitectureUndergroundStairs	ic:非負整数型	ic:NonNegativeIntegerType	0..n	建物の地下階数。	A number of underground	
構造	ic:建物構造 構造	BuildingArchitectureStructure	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	建物の構造。	A structure of a building	
竣工日	ic:建物構造 竣工日	BuildingArchitectureCompletionDate	ic:日付型	ic:DateType	0..n	建物の竣工日。	A day of completion	
活動型	ic:活動型	ActivityType				活動を表現するためのデータ型。	A data type for a single or set of related actions, events, or process	nc:ActivityType
活動名	ic:活動 活動名	ActivityName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	活動の名称。	A name of an activity.	nc:ActivityName
識別子	ic:活動 識別子	ActivityIdentification	ic:ID型	ic:IdentificationType	0..n	活動を識別するためのID。	An identifier that references an activity.	nc:ActivityIdentification
分類	ic:活動 分類	ActivityCategoryText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	活動内容の分類。	A kind of activity. For an arrest, this could be "felony arrest". For an incident, this could be "burglary". For an encounter, this could be "interview".	nc:ActivityCategoryText
場所	ic:活動 場所	ActivityLocation	ic:場所型	ic:LocationType	0..n	活動場所	A location of a activity	
期間	ic:活動 期間	ActivityDateRange	ic:期間型	ic:DateRangeType	0..n	活動の期間。	A date an activity.	nc:ActivityDateRange
時間	ic:活動 時間	ActivitySchedule	ic:スケジュール型	ic:ScheduleDayType	0..n	活動の時間。	A time an activity.	
登録期間	ic:活動 登録期間	ActivityRegister	ic:スケジュール型	ic:ScheduleDayType	0..n	活動の登録期間。	A time a registration.	
申込期間	ic:活動 申込期間	ActivityApplication	ic:スケジュール型	ic:ScheduleDayType	0..n	活動の申込期間。	A time an application.	
連絡先	ic:活動 連絡先	ActivityContactInformation	ic:連絡先型	ic:ContactInformationType	0..n	活動への連絡方法。	A contact information of an activity.	
説明	ic:活動 説明	ActivityDescriptionText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	活動の説明。	A description of an activity.	nc:ActivityDescriptionText
概要	ic:活動 概要	ActivityAbstract	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	活動の概要。100文字以内。	An abstract of an activity. (Max.100 characters)	
上位活動	ic:活動 上位活動	ActivitySuperActivity	ic:活動型	ic:ActivityType	0..n	上位のアクティビティ	An Activity that is activity part of.	
サブ活動	ic:活動 サブ活動	ActivitySubActivity	ic:活動型	ic:ActivityType	0..n	サブのアクティビティ	An activity that is part of this event.	
対象者	ic:活動 対象者	ActivityAttendee	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	アクティビティの参加対象者	A person or organization attending the activity.	
人数	ic:活動 人数	ActivityAttendeeQuantity	ic:数量型	ic:QuantityType	0..n	アクティビティの参加者、定員。		
キーワード	ic:活動 キーワード	ActivityKeyword	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	アクティビティのキーワード	A keyword to provide a item or service.	
料金	ic:活動 料金	ActivityAdmission	ic:料金型	ic:ChargeType	0..n	活動に参加するための料金	An admission of an activity.	
活動理由	ic:活動 活動理由	ActivityReasonText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	活動理由。	A reason for an activity.	nc:ActivityReasonText
活動状況	ic:活動 活動状況	ActivityStatus	ic:状況型	ic:StatusType	0..n	活動状況。	A status of an activity.	nc:ActivityStatus
活動結果	ic:活動 活動結果	ActivityDisposition	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	活動結果。	A result or outcome of an activity.	nc:ActivityDisposition
測定単位型	ic:測定単位型	MeasureUnitType				測定単位及び方法を表現するためのデータ型。	A data type for a measurement.	nc:MeasureUnitType
数値	ic:測定単位 数値	MeasureValue	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	測定数値。	A measurement value.	nc:MeasureValue
単位	ic:測定単位 単位	MeasureUnitText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	測定の単位。	A unit that qualifies the measurement value.	nc:MeasureUnitText
分類	ic:測定単位 分類	MeasureCategoryText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	測定の利用した手法の分類。	A method used to make a measurement.	nc:MeasureCategoryText
推定フラグ	ic:測定単位 推定フラグ	MeasureEstimatedIndicator	ic:ブール型	ic:BooleanType	0..n	測定値が推定であればTrue、それ以外はfalse。	True if a measurement has been estimated or guessed; false otherwise.	nc:MeasureEstimatedIndicator
数量型	ic:数量型	QuantityType	extends ic:測定単位型	ic:MeasureType		数量を表現するためのデータ型。	A data type for a count or tally.	nc:QuantityType
単位	ic:数量 単位	QuantityUnitCode	codes:数量単位コード型	ic:QuantityUnitCodeType	0..1	1:個、2:人分、3:人日分	A unit of counting or tallying for a quantity.	nc:quantityUnitText
容量型	ic:容量型	VolumeMeasureUnitType	extends ic:測定単位型	ic:MeasureType		容量を表現するためのデータ型。	A data type for a volumetric measurement.	nc:VolumeMeasureUnitType
単位	ic:容量 単位	VolumeUnitCode	codes:容量単位コード型	ic:ContentUnitCodeType	0..1	1:ml、2:l	Units of measure for volume.	nc:VolumeUnitCode
面積型	ic:面積型	AreaMeasureUnitType	extends ic:測定単位型	ic:MeasureType		面積を表現するためのデータ型。		
単位	ic:面積 単位	AreaUnitCode	codes:面積単位コード型	ic:AreaUnitCodeType	0..1	1:m2、2:km2、3:a、4:ha、5:acre、6:b、7:坪、8:歩		
重量型	ic:重量型	WeightMeasureUnitType	extends ic:測定単位型	ic:MeasureType		重量を表現するためのデータ型。	A data type for a measurement of a weight.	nc:WeightMeasureUnitType
単位	ic:重量 単位	WeightUnitCode	codes:重量単位コード型	ic:MassCodeType	0..1	重量の単位。	A unit of measure of the weight value.	nc:WeightUnitCode
長さ型	ic:長さ型	LengthMeasureUnitType	extends ic:測定単位型	ic:MeasureType		長さを表現するためのデータ型。	A data type for a measurement of length.	nc:LengthMeasureUnitType
単位	ic:長さ 単位	LengthUnitCode	codes:長さ単位コード型	ic:LengthCodeType	0..1	長さの単位。	A unit of measure of a length value.	nc:LengthUnitCode
物品価値型	ic:物品価値型	ItemValueType				物品の価値を表現するためのデータ型。	A data type for an evaluation of the monetary worth of an item.	nc:ItemValueType
金額	ic:物品価値 金額	ItemValueAmount	ic:金額型	ic:AmountType	0..n	物品の金額。	A monetary value of an item.	nc:ItemValueAmount
方法	ic:物品価値 方法	ItemValueAssigningMethod	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	物を価値を割り当てた方法。	A method used to assign a value to an item.	nc:ItemValueAssigningMethodText
説明	ic:物品価値 説明	ItemValueDescriptionText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	価値の説明。	A description of the monetary worth of an item.	nc:ItemValueDescriptionText
発効日	ic:物品価値 発効日	ItemValueDate	ic:日付型	ic:DateType	0..n	価値の発効日。	A date an item value takes effect.	nc:ItemValueDate
発行主体	ic:物品価値 発行主体	ItemValueAssigner	ic:実体型	ic:EntityType	0..n	価値を与えた主体。	An entity which assigns a value to an item.	nc:ItemValueAssigner
税フラグ	ic:物品価値 税フラグ	ItemValueTaxIncludedIndicator	ic:ブール型	ic:BooleanType	0..n	税が含まれている場合はTrue、それ以外はfalse。	True if taxes were included in the item value; false otherwise.	nc:ItemValueTaxIncludedIndicator
金額型	ic:金額型	AmountType	extends niem-xsd:decimal	ic:DecimalType		金額を表現するためのデータ型。	A data type for an amount of money.	nc:AmountType
@通貨コード	@ic:通貨コード	@ic:currencyCode	iso 4217:CurrencyCodeSimpleType	ic:CurrencyCodeSimpleType		通貨コード。	A unit of money or exchange.	nc:currencyCode
@通貨名	@ic:通貨名	@ic:currencyText	xsd:string	ic:stringType		通貨名。	A unit of money or exchange.	nc:currencyText
料金型	ic:料金型	ChargeType	extends niem-xsd:decimal	ic:DecimalType		料金を表現するためのデータ型。	A data type for an charge of money.	
単位	ic:料金 単位	ic:ChargeUnit	iso 4217:CurrencyCodeSimpleType	ic:CurrencyCodeSimpleType		料金の単位。(泊、大人等)	A unit of charge.	
金額	ic:料金 金額	ic:ChargeAmount	xsd:string	ic:stringType		料金。	A money of charge.	
実体型	ic:実体型	EntityType				実体を表現するためのデータ型。	A data type for a minute of a degree, with a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive).	nc:EntityType
実体表記	ic:実体 実体表記	EntityRepresentation	<抽象要素>	<abstract element, no type>	0..n	実体。	A person, organization, or thing capable of bearing legal rights and responsibilities.	nc:EntityRepresentation
Substitutable Elements:		Substitutable Elements:						
組織	ic:実体 組織	+ EntityOrganization	ic:組織型	ic:OrganizationType		組織。	An organization capable of bearing legal rights and responsibilities.	nc:EntityOrganization
人物	ic:実体 人物	+ EntityPerson	ic:人型	ic:PersonType		人。	A person capable of bearing legal rights and responsibilities.	nc:EntityPerson
状況型	ic:状況型	StatusType				状況を表現するためのデータ型。	A data type for a state of something or someone.	nc:StatusType

状況名	ic:状況_状況名	StatusText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	状況。	A status or condition of something or someone.	nc:StatusText
発生日	ic:状況_発生日	StatusDate	ic:日付型	ic:DateType	0..n	状況の発生日時。	A date a status was set, effected, or reported.	nc:StatusDate
詳細	ic:状況_詳細	StatusDescriptionText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	状況の詳細。	A description of a status or condition of something or someone.	nc:StatusDescriptionText
ID	ic:状況_ID	StatusIssuerIdentification	ic>ID型	ic:IdentificationType	0..n	状況を発生させた人及び組織のID。	An identification of a person or organization which assigns a status.	nc:StatusIssuerIdentification
ID名	ic:状況_ID名	StatusIssuerText	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	状況を発生させた人及び組織のID。	A name, identifier, or other reference of a person or organization which assigns a status.	nc:StatusIssuerText
期間型	ic:期間型	ic:DateRangeType				期間を表現するためのデータ型。	A data type for a period of time.	nc:DateRangeType
開始日	ic:期間_開始日	ic:StartDate	ic:日付型	ic:DateType	0..1	開始日。	A date on which something begins.	nc:StartDate
終了日	ic:期間_終了日	ic:EndDate	ic:日付型	ic:DateType	0..1	終了日。	An end date.	nc:EndDate
日付型	ic:日付型	DateType				日付を表現するためのデータ型。	A data type for a calendar date.	nc:DateType
日付表記	ic:日付_日付表記	DateRepresentation	<抽象要素>	<abstract element, no type>	0..1	日付の表記。	A representation of a date.	nc:DateRepresentation
<i>Substitutable Elements:</i>		<i>Substitutable Elements:</i>						
日付	ic:日付_日付	+ Date	niem-xsd:date	niem-xsd:date		日付。	A full date.	nc:Date
日付時刻	ic:日付_日付時刻	+ DateTime	niem-xsd:dateTime	niem-xsd:dateTime		日付と時刻。	A full date and time.	nc:DateTime
年	ic:日付_年	+ Year	niem-xsd:gYear	niem-xsd:gYear		年。	A year.	nc:Year
年月	ic:日付_年月	+ YearMonth	niem-xsd:gYearMonth	niem-xsd:gYearMonth		年と月。	A year and month.	nc:YearMonth
年号	ic:日付_年号	+ EraCode	codes:年号コード型	codes:EraCodeType		年号。	A Japanese era code	
スケジュール型	ic:スケジュール型	nc:ScheduleDayType				施設等のオープン日とオープン時間を表現するための	A data type for a plan or agenda for the activities of a day.	nc:ScheduleDayType
オープン日	ic:オープン日	nc:ScheduleDate	nc:DateType		0..1		A date for which an activity is scheduled.	nc:ScheduleDate
開始時間	ic:開始時間	nc:ScheduleDayStartTime	niem-xsd:time		0..1		A time at which an activity is scheduled to begin.	nc:ScheduleDayStartTime
終了時間	ic:終了時間	nc:ScheduleDayEndTime	niem-xsd:time		0..1		A time at which an activity is scheduled to end.	nc:ScheduleDayEndTime
経緯度座標系型	ic:経緯度座標系型	TwoDimensionalGeographicCoordinateType				経緯度座標系を表現するためのデータ型。	A data type for a location identified by latitude and longitude.	nc:TwoDimensionalGeographicCoordinateType
測地系コード	ic:経緯度座標系_測地系コード	GeographicDatumCode	nga:DatumCodeType		0..1	測地系コード。	A spatial reference system.	nc:GeographicDatumCode
緯度	ic:経緯度座標系_緯度	GeographicCoordinateLatitude	ic:緯度型	ic:LatitudeCoordinateType	1..1	緯度。-90から90で記載。	A measurement of the angular distance between a point on the Earth and the Equator. Values range from -90 degrees (inclusive) at the South Pole to +90 degrees (inclusive) at the North Pole. The value is 0	nc:GeographicCoordinateLatitude
経度	ic:経緯度座標系_経度	GeographicCoordinateLongitude	ic:経度型	ic:LongitudeCoordinateType	1..1	経度。-180から180で記載。	A measurement of the angular distance between a point on the Earth and the Prime Meridian. Values range from -180 degrees (inclusive) at the International Date Line to +180 (exclusive) just west of the International Date Line. The value is 0 at the Prime Meridian.	nc:GeographicCoordinateLongitude
UTM座標系型	ic:UTM座標系型	UTMCoordinateType				UTM座標系を表現するためのデータ型。	A data type for a coordinate from the Universal Transverse Mercator (UTM) Coordinate System, which represents a location with a grid zone, an easting value, and a northing value.	nc:UTMCoordinateType
UTM座標	ic:UTM座標系_UTM座標	UTMCoordinateID	niem-xsd:string	niem-xsd:string	0..n	UTM座標の値。	An identifier of a Universal Transverse Mercator coordinate value. The value is specified as the concatenation of UTMGridZoneID, UTMGridZoneSquareID, UTMEastingValue, and UTMNorthingValue.	nc:UTMCoordinateID
UTM測地系ID	ic:UTM座標系_UTM測地系ID	UTMDatumID	niem-xsd:string	niem-xsd:string	1..1	UTM座標の測地系ID。	An identifier of a data standard for UTM coordinates. The datum standard identifies the spatial reference system – the set of numbers that represent the size and shape of the Earth.	nc:UTMDatumID
東距	ic:UTM座標系_東距	UTMEastingValue	niem-xsd:nonNegativeInteger	niem-xsd:nonNegativeInteger	1..1	東距。	A distance east within a UTM zone. The precision of the value is based on the number of digits. Has the same number of digits as	nc:UTMEastingValue
グリッドゾーンID	ic:UTM座標系_グリッドゾーンID	UTMGridZoneID	niem-xsd:string	niem-xsd:string	1..1	グリッドゾーンID。	An identifier of a UTM grid zone. Grid Zone Designator, GZD.	nc:UTMGridZoneID
グリッドゾーン格子 ID	ic:UTM座標系_グリッドゾーン格子 ID	UTMGridZoneSquareID	niem-xsd:string	niem-xsd:string	1..1	グリッドゾーン格子 ID。	An identifier of a specific 100,000 meter squared region within a UTM grid zone. The identifier is a two-letter pair.	nc:UTMGridZoneSquareID
北距	ic:UTM座標系_北距	UTMNorthingValue	niem-xsd:nonNegativeInteger	niem-xsd:nonNegativeInteger	1..1	北距。	A distance north within a UTM zone. The precision of the value is based on the number of digits. Has the same number of digits as	nc:UTMNorthingValue
MGRS座標系型	ic:MGRS座標系型	MGRSCoordinateType	extends ic:UTM座標系型	extends ic:UTMCoordinateType		MGRS座標系を表現するためのデータ型。	A data type for a coordinate from the Military Grid Reference System (MGRS) which represents a location with a Universal Transverse Mercator (UTM) coordinate and a unique military grid square.	nc:MGRSCoordinateType
MGRS座標	ic:MGRS座標系_MGRS座標	MGRSCoordinateID	niem-xsd:string	niem-xsd:string	1..1	MGRS座標の値。	An identifier of a complete Military Grid Reference System (MGRS) coordinate. This value is a concatenation of a UTM Grid Zone, a MGRS square identifier, a UTM Easting Value (in meters), and a UTM Northing value (in meters).	nc:MGRSCoordinateID
MGRS座標格子ID	ic:MGRS座標系_MGRS座標格子ID	MGRSCoordinateSquareID	niem-xsd:string	niem-xsd:string	1..1	座標格子ID。	An identifier of a Military Grid Reference System (MGRS) square.	nc:MGRSCoordinateSquareID
緯度型	ic:緯度型	LatitudeCoordinateType				緯度を表現するためのデータ型。	A data type for a measurement of the angular distance between a point on the Earth and the Equator.	nc:LatitudeCoordinateType
度	ic:緯度_度	LatitudeDegreeValue	ic:緯度値型	ic:LatitudeDegreeType	0..n	度。-90から90。	A value that specifies the degree of a latitude. The value comes from a restricted range between -90 (inclusive) and +90 (inclusive).	nc:LatitudeDegreeValue
分	ic:緯度_分	LatitudeMinuteValue	ic:分型	ic:AngularMinuteType	0..n	分。0から60。	A value that specifies a minute of a degree. The value comes from a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive).	nc:LatitudeMinuteValue
秒	ic:緯度_秒	LatitudeSecondValue	ic:秒型	ic:AngularSecondType	0..n	秒。0から60。	A value that specifies a second of a minute. The value comes from a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive).	nc:LatitudeSecondValue
経度型	ic:経度型	LongitudeCoordinateType				経度を表現するためのデータ型。	A data type for a measurement of the angular distance between a point on the Earth and the Prime Meridian.	nc:LongitudeCoordinateType
度	ic:経度_度	LongitudeDegreeValue	ic:経度値型	ic:LongitudeDegreeType	0..n	度。-180から180。	A value that specifies the degree of a longitude. The value comes from a restricted range between -180 (inclusive) and +180 (exclusive).	nc:LongitudeDegreeValue
分	ic:経度_分	LongitudeMinuteValue	ic:分型	ic:AngularMinuteType	0..n	分。0から60。	A value that specifies a minute of a degree. The value comes from a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive).	nc:LongitudeMinuteValue
秒	ic:経度_秒	LongitudeSecondValue	ic:秒型	ic:AngularSecondType	0..n	秒。0から60。	A value that specifies a second of a minute. The value comes from a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive).	nc:LongitudeSecondValue
緯度値型	ic:緯度値型	LatitudeDegreeType	extends ic:緯度値単純型	extends ic:LatitudeDegreeSimpleType		緯度を表現するためのデータ型。	A value that specifies the degree of a latitude. The value comes from a restricted range between -90 (inclusive) and +90 (inclusive).	nc:LatitudeDegreeType
経度値型	ic:経度値型	LongitudeDegreeType	extends ic:経度値単純型	extends ic:LongitudeDegreeSimpleType		経度を表現するためのデータ型。	A value that specifies the degree of a longitude. The value comes from a restricted range between -180 (inclusive) and +180 (exclusive).	nc:LongitudeDegreeType
緯度値単純型	ic:緯度値単純型	LatitudeDegreeSimpleType	extends xsd:decimal	extends xsd:decimal		緯度を表現するための単純型。-90から90。		nc:LatitudeDegreeSimpleType
経度値単純型	ic:経度値単純型	LongitudeDegreeSimpleType	extends xsd:decimal	extends xsd:decimal		経度を表現するための単純型。-180から180。		nc:LongitudeDegreeSimpleType
分型	ic:分型	AngularMinuteType	extends ic:分単純型	extends ic:AngularMinuteSimpleType		分を表現するためのデータ型。		nc:AngularMinuteType
秒型	ic:秒型	AngularSecondType	extends ic:秒単純型	extends ic:AngularSecondSimpleType		秒を表現するためのデータ型。	A data type for a second of a minute, with a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive).	nc:AngularSecondType
分単純型	ic:分単純型	AngularMinuteSimpleType	extends xsd:decimal	extends xsd:decimal		分を表現するための単純型。0から60。	A data type for a minute of a degree, with a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive).	nc:AngularMinuteSimpleType
秒単純型	ic:秒単純型	AngularSecondSimpleType	extends xsd:decimal	extends xsd:decimal		分を表現するための単純型。0から60。	A data type for a second of a minute, with a restricted range of 0 (inclusive) to 60 (exclusive).	nc:AngularSecondSimpleType
パーセンテージ型	ic:パーセンテージ型	PercentageType	extends ic:パーセンテージ単純型	extends ic:PercentageSimpleType		パーセンテージを表現するためのデータ型。	A data type for a ratio, proper fraction, or percentage, with permissible decimal values ranging from 0 to 1 inclusive.	nc:PercentageType
パーセンテージ単純型	ic:パーセンテージ単純型	PercentageSimpleType	extends xsd:decimal	extends xsd:decimal		パーセンテージを表現するための単純型。0から1。	A data type for a ratio, proper fraction, or percentage, with permissible decimal values ranging from 0 to 1 inclusive.	nc:PercentageSimpleType
固有名	ic:固有名	ProperNameTextType	extends ic:テキスト型	extends ic:TextType		固有名を表現するためのデータ型。	A data type for a word or phrase by which a person or thing is known, referred, or addressed.	nc:ProperNameTextType
@フォームコード	@ic:フォームコード	@ic:formCode	twpdes:ProperNameFormCategoryCodeSimpleType	twpdes:ProperNameFormCategoryCodeSimpleType		固有名のフォーム。	A shape and structure of a proper name.	@nc:formCode
@スクリプトコード	@ic:スクリプトコード	@ic:scriptCode	twpdes:ProperNameScriptCodeSimpleType	twpdes:ProperNameScriptCodeSimpleType		スクリプトコード。	A set of symbols used by a written language.	@nc:scriptCode
@転写コード	@ic:転写コード	@ic:transliterationCode	twpdes:ProperNameTransliterationCodeSimpleType	twpdes:ProperNameTransliterationCodeSimpleType		転写コード。	An encoding to transcribe from one alphabet to another.	@nc:transliterationCode
テキスト型	ic:テキスト型	TextType	extends niem-xsd:string	extends niem-xsd:string		テキストを表現するためのデータ型。	A data type for a word or phrase	ic:TextType
@言語名コード	@ic:言語名コード	@ic:languageCode	iso 639-3:LanguageCodeSimpleType	iso 639-3:LanguageCodeSimpleType		言語名コード。	A language in which a character string is recorded.	@nc:languageCode
@切り捨てフラグ	@ic:切り捨てフラグ	@ic:truncationIndicator	xsd:boolean	xsd:boolean		文字の長さがフィールド内に収まっていなければTrue。それ以外はfalse。	True if the length of a string is greater than the length of the field within which the string was stored in the exporting system; false otherwise.	@nc:truncationIndicator

@部分フラグ	@ic:部分フラグ	partialIndicator	xsd:boolean	xsd:boolean		そのデータが部分的な情報であればTrue。それ以外はfalse。	True if only partial information was available to the information source at the time when the data was captured in the system; false otherwise.	@nc:partialIndicator	
カタカナテキスト型	ic:カタカナテキスト型	KatakanaTextType	extends ic:テキスト型	extends ic:TextType		カナ文字列を表すデータ型。データ型についてのガイドライン(案) http://www.soumu.go.jp/denshijiti/pdf/051201_08.pdf の「フリガナ用の片仮名文字列」用のパターンに準拠。	A data type of Katakana		
設備型	EquipmentType								
ID	ic:設備ID	EquipmentId	ic:ID型	ic:IdentificationType	0..1	設備のIDを記述。	An Id of an equipment		
名称	ic:設備名称	EquipmentName	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	設備名を記述	A name of an equipment		
設置場所	ic:設備設置場所	EquipmentPlace	ic:テキスト型	ic:TextType	1..1	受付機等、設置場所を示す内容を記述	A detail place of an equipment.		
利用可能時間	ic:設備利用可能時間	ScheduleDayType	ic:スケジュール型	nc:ScheduleDayType	0..n	利用可能日とそれぞれの利用可能時間を記入する。	An available time of an equipment		
建物内外	ic:設備建物内外	AccessAvailabilityOfEqu	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	「建物内」か「建物外」かを記述	An access availability of an equipment		
利用者	ic:設備D利用者	EquipmentUser	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	利用者に限定条件がある場合に条件を記述	An available user of an equipment		
設置日	ic:設備設置日	DayOfInstallation	ic:日付型	ic:DateType	0..1	施設の設置日を記入	A Day of installation		
写真	ic:設備写真	PhotoOfEquipment			0..1	設備の位置が遠景からもわかる写真を添付。(100KB以下)	A photo of an equipment.		
url	ic:設備url	EquipmentUrl	niem-xsd:anyURI	niem-xsd:anyURI	0..1	関連ホームページがある際に記述	A homepage of an equipment		
設置者	ic:設備設置者	EquipmentOwner	ic:組織型	ic:OrganizationType	0..1	自治体名や組織名を記載。株式会社等も省略しないで記	An owner of an equipment		
管理者	ic:設備管理者	EquipmentOperator	ic:組織型	ic:OrganizationType	0..1	組織名を記載。株式会社等も省略しないで記述。	An operator of an equipment		
連絡先	ic:設備連絡先	EquipmentContactInfor	ic:連絡先型	ic:ContactInformationType	0..1	連絡先の電話番号を記述	A contact information of an equipment		
補足	ic:設備補足	EquipmentyNote	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	全体としての補足情報がある場合に記述。	An additional information of an equipment		
メタデータ型									
コメント内容	ic:メタデータコメント内容	Comment	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	コメント内容	A remark, explanation, or observation.	nc:CommentText	
コメントタイトル	ic:メタデータコメントタイトル	CommentTitle	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	コメントのタイトルとなる名前	A name of a comment.	nc:CommentTitleText	
発行日	ic:メタデータ発行日	EffectiveDate	ic:日付型	ic:DateType	0..1	この情報の効果を発する日	A date that information take effect.	nc:EffectiveDate	
無効日	ic:メタデータ無効日	ExpirationDate	ic:日付型	ic:DateType	0..1	この情報が無効になる日	A date after which information is no longer valid.	nc:ExpirationDate	
言語	ic:メタデータ言語	Language	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	使用言語	A language in which the data content is recorded.	nc:LanguageText	
最終更新日	ic:メタデータ最終更新日	LastUpdatedDate	ic:日付型	ic:DateType	0..1	最終更新日	A date information was last modified.	nc>LastUpdatedDate	
最終確認日	ic:メタデータ最終確認日	LastVerifiedDate	ic:日付型	ic:DateType	0..1	最終確認日	A date information was last checked for accuracy.	nc>LastVerifiedDate	
コメント信頼度	ic:メタデータコメント信頼度	QualityComment	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	コメント内容の正確性、信頼性	A remark, explanation, or observation regarding the accuracy or trustworthiness of the information.	nc:QualityCommentText	
タイトル信頼度	ic:メタデータタイトル信頼度	QualityCommentTitle	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	コメントタイトルの正確性、信頼性	The name or title of a remark, explanation, or observation regarding the accuracy or trustworthiness of the information.	nc:QualityCommentTitleText	
報告日	ic:メタデータ報告日	ReportedDate	ic:日付型	ic:DateType	0..1	情報に関する報告日	A date information was observed, measured, identified, or became	nc:ReportedDate	
報告組織	ic:メタデータ報告組織	ReportingOrganization	ic:組織型	ic:OrganizationType	0..1	報告者の組織の名前	A name, identifier, or reference of an organization that provided the information.	nc:ReportingOrganizationText	
報告者	ic:メタデータ報告者	ReportingPerson	ic:人型	ic:PersonType	0..1	報告者の名前	A name, identifier, or reference of a person who provided the	nc:ReportingPersonText	
情報作成者	ic:メタデータ情報作成者	CreatorName	ic:組織型	ic:OrganizationType	0..1	情報作成者	A name of an entity primarily responsible for generating or producing the information.	nc:CreatorName	
情報内容	ic:メタデータ情報内容	Description	ic:テキスト型	ic:TextType	0..1	情報内容	A description of the information.	nc:DescriptionText	
問合せ担当者	ic:メタデータ問合せ担当者	SourceContactPerson	ic:人型	ic:PersonType	0..1	問い合わせ担当者	A person who can answer questions about the information.	nc:SourceContactPersonText	
情報公開者	ic:メタデータ情報公開者	PublisherName	ic:組織型	ic:OrganizationType	0..1	情報公開者	A name of an entity responsible for the publication of the information.	nc:PublisherName	
情報公開日	ic:メタデータ情報公開日	ReleaseDate	ic:日付型	ic:DateType	0..1	情報公開日	A date the information was first released for dissemination.	nc:ReleaseDate	
情報源	ic:メタデータ情報源	Source	ic:テキスト型	ic:TextType	0..n	本情報の情報源を記述。自治体データ、個人投稿等。	A name, identifier, or reference of a resource from which the information was taken.	nc:SourceText	